






**Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»**

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 P/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

Протокол № 1.111/1a от 02 апреля 2018 г.

количественного химического анализа воды

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая № 1 с объекта централизованного водоснабжения г. Вуктыла Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 1 (1.293.111.18) – на выходе с центральной котельной горячей/холодной воды г. Вуктыл.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 1 (1.293.111.18)	
Цветность	°Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
pH	ед.pH	7,83±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения.

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

м.п.



Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены



**Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»**

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 P/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

Протокол № 1.111/16 от 02 апреля 2018 г.

количественного химического анализа воды

Наименование и адрес заказчика: ООО «АкваСервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая №№ 2-8 из скважин, находящихся на территории г. Вуктыла Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

- № 2 (1.294.111.18) – г. Вуктыл, скважина № 4;
- № 3 (1.295.111.18) - г. Вуктыл, скважина № 10;
- № 4 (1.296.111.18) - г. Вуктыл, скважина № 11;
- № 5 (1.297.111.18) - г. Вуктыл, скважина № 15;
- № 6 (1.298.111.18) - г. Вуктыл, скважина № 18;
- № 7 (1.299.111.18) - г. Вуктыл, скважина № 23;
- № 8 (1.300.111.18) - г. Вуктыл, скважина № 19.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «АкваСервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018



Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*			НД на МИ
		№ 2 (1.294.111.18)	№ 3 (1.295.111.18)	№ 4 (1.296.111.18)	
Цветность	⁰ Ц	менее 1	менее 1	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	0/0	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	менее 1	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	0,05±0,01	0,054±0,013	0,052±0,012	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
pH	ед.pH	7,86±0,20	7,83±0,20	7,86±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*			НД на МИ
		№ 5 (1.297.111.18)	№ 6 (1.298.111.18)	№ 7 (1.299.111.18)	
Цветность	⁰ Ц	менее 1	менее 1	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	0/0	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	менее 1	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	0,058±0,014	0,052±0,012	менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
pH	ед.pH	7,85±0,20	7,84±0,20	7,86±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 8 (1.300.111.18)	
Цветность	⁰ Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	0,054±0,013	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
pH	ед.pH	7,86±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

м.п.



Перепечатка или копирование протокола без разрешения лаборатории запрещены



**Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»**

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21ИК01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 Р/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/1в от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая № 9 с объекта централизованного водоснабжения г. Вуктыла Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 9 (1.301.111.18) – г. Вуктыл, II подъем.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 9 (1.301.111.18)	
Цветность	°Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
pH	ед.pH	7,87±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

М.П.

Перепечатка для копирования протокола
без разрешения лаборатории запрещены





Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 P/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/2а от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая № 10 из скважины находящейся в с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 10 (1.302.111.18) – с. Дутово, скважина № 1097.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 10 (1.302.111.18)	
Цветность	°Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	0,054±0,013	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
pH	ед.pH	7,87±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

м.п.

Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены





**Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»**

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 Р/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/26 от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «АкваСервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая № 11 с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 11 (1.303.111.18) – с. Дутово, водобашня.

Цель отбора проб: производственный контроль

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «АкваСервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 11 (1.303.111.18)	
Цветность	°Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°С/при 60°С	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	0,052±0,012	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
рН	ед.рН	7,89±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

М.П.

Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены





**Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»**

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
е-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 Р/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/2в от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая № 12 с объекта централизованного водоснабжения с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 12 (1.304.111.18) – с. Дутово, детский сад.

Цель отбора проб: производственный контроль

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 12 (1.304.111.18)	
Цветность	°Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	0,050±0,010	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
рН	ед.рН	7,82±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

м.п.

Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены





Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 P/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/За от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая № 13 из скважины находящейся в п. Лемтыбож Вуктыльского района Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 13 (1.305.111.18) – п. Лемтыбож, скважина № 3.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 13 (1.305.111.18)	
Цветность	⁰ Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°С/при 60°С	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
рН	ед.рН	7,80±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

м.п.

Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены



**Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»**

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 P/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/36 от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая № 14 п. Лемтыбож Вуктыльского района Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 14 (1.306.111.18) - п. Лемтыбож, водобашня.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 14 (1.306.111.18)	
Цветность	⁰ Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
pH	ед.pH	7,82±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

м.п.



Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены



Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 P/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/4а от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «АкваСервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая №№ 15,16 из скважин находящихся в п. Кырта Вуктыльского района Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 15 (1.307.111.18) – п. Кырта, скважина № 1-Э;

№ 16 (1.308.111.18) – п. Кырта, скважина № 2-Э.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «АкваСервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*		НД на МИ
		№ 15 (1.307.111.18)	№ 16 (1.308.111.18)	
Цветность	⁰ Ц	менее 1	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	0,050±0,010	менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
pH	ед.pH	7,84±0,20	7,82±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

м.п.



Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены



**Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»**

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 P/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/46 от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая № 17 п. Кырта Вуктыльского района Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 17 (1.309.111.18) – п. Кырта, водобашня.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 17 (1.309.111.18)	
Цветность	⁰ Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
pH	ед.pH	7,81±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

М.П.



Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены



**Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»**

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 P/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/5а от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая №№ 18,19 из скважин находящихся в с. Подчерье Вуктыльского района Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 18 (1.310.111.18) – с. Подчерье, скважина № 1282;

№ 19 (1.311.111.18) - с. Подчерье, скважина № 2108.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*		НД на МИ
		№ 18 (1.310.111.18)	№ 19 (1.311.111.18)	
Цветность	⁰ Ц	менее 1	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/ при 60°C	баллы	0/0	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	менее 0,05	0,052±0,012	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
pH	ед.pH	7,80±0,20	7,82±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Начальник лаборатории

М.П.

Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены

Л.Н.Маркова

Н.В.Шкляева





**Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»**

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 P/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/56 от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая № 20 с. Подчерье Вуктыльского района Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 20 (1.312.111.18) - с. Подчерье, водобашня.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 20 (1.312.111.18)	
Цветность	⁰ Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
pH	ед.pH	7,81±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

м.п.



Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены



Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21ИКО1
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 Р/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/5в от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая № 21 с объекта централизованного водоснабжения в с. Подчерье Вуктыльского района Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 21 (1.313.111.18) - с. Подчерье, школа.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 21 (1.313.111.18)	
Цветность	°Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	0,050±0,010	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
рН	ед.рН	7,80±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

м.п.

Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены



Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 P/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/6а от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая № 22 из скважины находящейся в п.Усть-Соплеск Вуктыльского района Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 22 (1.314.111.18) – п. Усть-Соплеск, скважина № 1524.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 22 (1.314.111.18)	
Цветность	⁰ Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	0,052±0,012	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
pH	ед.pH	7,78±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

М.П.



Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены



**Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»**

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
е-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00



Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 P/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/66 от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая № 23 п. Усть-Соплеск Вуктыльского района Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 23 (1.315.111.18) – п. Усть-Соплеск, водобашня.

Цель отбора проб: производственный контроль.

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*	НД на МИ
		№ 23 (1.315.111.18)	
Цветность	⁰ Ц	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°С/при 60°С	баллы	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016
Железо	мг/дм ³	менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
рН	ед.рН	7,82±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

м.п.



Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены



**Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторный центр «ИКОС»**

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 Р/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/7а от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «АкваСервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

Наименование проб: вода питьевая №№ 24-28 с объектов централизованного водоснабжения г. Вуктыла Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 24 (1.316.111.18) – г. Вуктыл, детский сад № 93;

№ 25 (1.317.111.18) – г. Вуктыл, детский сад № 31;

№ 26 (1.318.111.18) - г. Вуктыл, детский сад № 32;

№ 27 (1.319.111.18) - г. Вуктыл, детский сад № 25;

№ 28 (1.320.111.18) - г. Вуктыл, детский сад № 15.

Цель отбора проб: производственный контроль

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лабораторный центр «ИКОС» и ООО «АкваСервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом.

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены



Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*			НД на МИ
		№ 24 (1.316.111.18)	№ 25 (1.317.111.18)	№ 26 (1.318.111.18)	
Цветность	°Ц	менее 1	менее 1	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	0/0	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	менее 1	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
pH	ед.pH	7,85±0,20	7,80±0,20	7,80±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*		НД на МИ
		№ 27 (1.319.111.18)	№ 28 (1.320.111.18)	
Цветность	°Ц	менее 1	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°C/при 60°C	баллы	0/0	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
pH	ед.pH	7,78±0,20	7,81±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт
Начальник лаборатории

Л.Н.Маркова

Н.В.Шкляева

М.П.





Общество с ограниченной ответственностью
«Лаб. центр «ИКОС»»

169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.44,
e-mail: ikos.2012@mail.ru тел./факс 8(8216)74-08-33/74-24-00

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ RA.RU.21IK01
от 27.11.2015, бессрочно

Лицензия Росгидромета
1692164 P/2015/2961/100/Л,
Приказ № 39 от 02.02.2016,
бессрочно

**Протокол № 1.111/76 от 02 апреля 2018 г.
количественного химического анализа воды**

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аквасервис». 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 16

Наименование проб: вода питьевая №№ 29-31 с объектов централизованного водоснабжения г. Вуктыла Республики Коми (акт отбора пробы № 1.111 от 28.03.2018)

Лабораторные номера проб и место отбора:

№ 29 (1.321.111.18) - г. Вуктыл, школа № 1;

№ 30 (1.322.111.18) - г. Вуктыл, школа № 2;

№ 31 (1.323.111.18) - г. Вуктыл, школа № 3.

Цель отбора проб: производственный контроль

Основание для проведения исследований: договор между ООО «Лаб. центр «ИКОС»» ООО «Аквасервис» № 774 от 27.12.2017 г.

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

Дата отбора проб: 28.03.2018

Дата поступления проб: 28.03.2018

Сведения о консервации, хранении, транспортировке проб: пробы не консервировались, не хранились, доставлены автотранспортом

Дата начала проведения исследований: 28.03.2018

Результаты исследований:

Показатель	Единица измерения	Результат с указанием неопределенности*			НД на МИ
		№ 29 (1.321.111.18)	№ 30 (1.322.111.18)	№ 31 (1.323.111.18)	
Цветность	°Ц	менее 1	менее 1	менее 1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Запах: при 20°С/при 60°С	баллы	0/0	0/0	0/0	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	ЕМФ	менее 1	менее 1	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус	баллы	0	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	0	0	ГОСТ Р 57164-2016
рН	ед.рН	7,80±0,20	7,81±0,20	7,80±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*неопределенность не указана для результатов менее предела обнаружения

Ответственная за проведение анализа химик-эксперт

Л.Н.Маркова

Начальник лаборатории

Н.В.Шкляева

м.п.



Перепечатка или копирование протокола
без разрешения лаборатории запрещены