



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Управление
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми
Территориальный отдел
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми
в городе Ухте
169570, г. Вуктыл, ул. Газовиков, д. 7 а
☎ (8-82146)21595,
E-mail:

Руководителю администрации ГО «Вуктыл»
Г.Р.Идрисовой
Директору ООО «Аквасервис»
Б.С.Жашкевич

от 18.01.2021 г. № 3/04-04
на № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РК в г. Ухта в соответствии с порядком действий, определенных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 года, уведомляет о несоответствии нормативам качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации.

В соответствии с законодательством, в случае получения указанного уведомления органы местного самоуправления поселений, городских округов до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

В соответствии с предписанием Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Ухте (Рабочее место в г. Вуктыле) с целью социально гигиенического мониторинга, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» произведен отбор проб питьевой воды из подземных источников централизованного водоснабжения.

Проба воды питьевой из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района и в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

Согласно экспертного заключения № 19-1/2020/208 от 04.02.2020 года, по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района


не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 (зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,1 мг/дм³ (ПДК не более 0,3 мг/дм³) и по органолептическим свойствам: мутность- 6,0 мг/дм³ (норматив не более 1,5 мг/дм³);

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 (зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,1 мг/дм³ (ПДК не более 0,3 мг/дм³) и по органолептическим свойствам: мутность- 6,0 мг/дм³ (норматив не более 1,5 мг/дм³);

Согласно экспертного заключения № 19-2/2020/208 от 18.02.2020 года, по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний, требованиям

отскан: ВХОД № 131 от 22.01.2020
копии Р.И. Вертюшовой, Г.Р. Идрисовой



Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 (зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,9 мг/дм³ (ПДК не более 0,3 мг/дм³) и по органолептическим свойствам: мутность- 9,0 мг/дм³ (норматив не более 1,5 мг/дм³);

Согласно экспертного заключения № 19-25/2020/208 от 12.08.2020 года, по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул.

Советской, с.Дутово Вуктыльского района

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 (зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,9 мг/дм³ (ПДК не более 0,3 мг/дм³) и по органолептическим свойствам: мутность- 10,0 мг/дм³ (норматив не более 1,5 мг/дм³);

Согласно экспертного заключения № 19-26/2020/208 от 05.10.2020 года, по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. **Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района**

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 (зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,8 мг/дм³ (ПДК не более 0,3 мг/дм³) и по органолептическим свойствам: мутность- 12,0 мг/дм³ (норматив не более 1,5 мг/дм³);

пробы питьевой воды из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. **Советской, с.Дутово Вуктыльского района**

не соответствовали требованиям пункта 3.4., пункта 3.5. (таблицы 2,4) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. № 24 (зарегистрированы в Минюсте России 31.10.2001 г., регистрационный номер 3011) по содержанию железа-2,9 мг/дм³ (ПДК не более 0,3 мг/дм³) и по органолептическим свойствам: мутность- 12,0 мг/дм³ (норматив не более 1,5 мг/дм³);

Таким образом, пробы питьевой воды, отобранные из водопроводной сети, колонка в районе дома № 37 ул. Комсомольская, с.Дутово Вуктыльского района, из водопроводной сети, колонка в районе дома № 20 ул. Советской, с.Дутово Вуктыльского района превышают допустимые нормы по содержанию железа и по органолептическим свойствам: мутности. Питьевая вода из колонки в районе дома № 3 ул. Советская, колонки в районе дома № 1 ул. Гагарина с.Подчерье Вуктыльского района превышают допустимые нормы по органолептическим свойствам: мутности.

Приложение: Копии экспертных заключений : № 19-1/2020/208 от 04.02.2020г., № 19-2/2020/208 от 18.02.2020г., № 19-7/2020/208 от 03.07.2020г., № 19-8/2020/208 от 03.07.2020г., № 19-24/2020/208 от 12.08.2020г., № 19-25/2020/208 от 12.08.2020г., № 19-26/2020/208 от 05.10.2020г.

Заместитель начальника ТО Управления
Роспотребнадзора
по Республике Коми в г.Ухте



Р.Х.Хафизов



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)**

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbvz11@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководителю органа инспекции, врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

 Л.С. Куликова

05 октября 2020 года

м.п.

Экспертное заключение № 19-26/2020/208

по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 01.10.2020 по 05.10.2020.

Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Ухте № 286 от 26.12.2019, в целях социально гигиенического мониторинга.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель): ООО «АкваСервис»

Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона.

Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес:

- Водоразборная колонка в районе дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово.

- Водоразборная колонка в районе дома № 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово.

Объект исследования: вода питьевая из водопроводной сети.

По результатам проведенных лабораторных исследований установлено:

Протокол № 13/1.2-3376 от 01.10.2020:

Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водоразборной колонки в районе дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, расположенной по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 29.09.2020:

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо с учетом вычета погрешности составляет 2,9 мг/дм³ при нормативном показателе не более 0,3 мг/дм³, что не соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями);

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п.555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: бор, соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п.175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: мутность с учетом вычета погрешности составляет 12,0 мг/дм³ при нормативном показателе не более 1,5 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель (рН), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Протокол № 13/1.2-3375 от 01.10.2020:

Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водоразборной колонки в районе дома № 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, расположенной по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 29.09.2020:

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо с учетом вычета погрешности составляет 2,8 мг/дм³ при нормативном показателе не более 0,3 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п.555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: бор, соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п.175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации

Ф-Е-00-164 Издание:1 Регистрационный номер № 19-26/2020/208 от 05.10.2020 стр. 2 из 3 стр.

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: мутность с учетом вычета погрешности составляет 12,0 мг/дм³ при нормативном показателе не более 1,5 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель (рН), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Врач-эпидемиолог отдела гигиены и
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте»



В.С. Охинцева

И.о. заведующего отделом гигиены и эпидемиологии
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене



А.А. Ковбас




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)**

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbvzl1@mail.ru


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции, заведующий отделом гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

 Е.С. Ермакова

12 августа 2020 года

М.П.



Экспертное заключение № 19-25/2020/208

по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 11.08.2020 по 12.08.2020.

Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Ухте № 286 от 26.12.2019, в целях социально гигиенического мониторинга.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель): ООО «АкваСервис»

Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона.

Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес: Водоразборная колонка в районе дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово.

Объект исследования: вода питьевая из водопроводной сети.

По результатам проведенных лабораторных исследований установлено:

Протокол № 13/1.2-2591 от 11.08.2020:

Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водоразборной колонки в районе дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, расположенной по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 06.08.2020:

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо с учетом вычета погрешности составляет 2,9 мг/дм³ при нормативном показателе не более 0,3 мг/дм³, что не соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-

ния. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п.555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: бор, соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п.175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: мутность с учетом вычета погрешности составляет 10,0 мг/дм³ при нормативном показателе не более 1,5 мг/дм³, что не соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель (рН), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте»



А.А. Ковбас

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене



З.Ю. Плоскова




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbuz11@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции, врио
главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми»



Л.С. Куликова

04 февраля 2020 года

М.П.

Экспертное заключение № 19-1/2020/208

**по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов**

Время проведения экспертизы: с 29.01.2020 по 04.02.2020

Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Ухте № 286 от 26.12.2019, в целях социально гигиенического мониторинга.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель): ООО «АкваСервис».

Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона.

Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес:

- Водоразборная колонка в районе дома № 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово.

- Водоразборная колонка в районе дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово;

Объект исследования: вода питьевая из водопроводной сети.

По результатам проведенных лабораторных исследований установлено:

Протокол № 13/1.2-307 от 29.01.2020:

Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водоразборной колонки в районе дома № 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, расположенная по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 27.01.2020:

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,1 мг/дм³ (с учетом погрешности $\pm 0,5$), при нормативном показателе 0,3 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п. 555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному химическому показателю: бор составляет менее 0,05 мг/дм³, при нормативном показателе 0,5 мг/дм³, соответствует требованиям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п. 175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составила 6 °мг/дм³ (с учетом погрешности ± 1), при нормативном показателе 1,5 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость составляет 2,1 °Ж (с учетом погрешности $\pm 0,4$), водородный показатель (рН), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Протокол № 13/1,2-308 от 29.01.2020:

Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водоразборной колонки в районе дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, расположенной по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 27.01.2020:

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,1 мг/дм³ (с учетом погрешности $\pm 0,4$), при нормативном показателе 0,3 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п. 555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному химическому показателю: бор составляет менее 0,05 мг/дм³, соответствует требованиям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п. 175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составила 6,0 мг/дм³ (с учетом погрешности ± 1), при нормативном показателе 1,5 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость составляет 2,0 °Ж (с учетом погрешности $\pm 0,4$), водородный показатель (pH), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте»



И.А. Котилевская

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене



З.Ю. Плоскова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbvz11@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции, врио
главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми»

_____ Л.С. Куликова

18 февраля 2020 года

М.П.

Экспертное заключение № 19-2/2020/208

по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 14.02.2020 по 18.02.2020.

Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рес-
публике Коми в г. Ухте № 286 от 26.12.2019, в целях социально гигиенического монито-
ринга.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия
(либо Заявитель): ООО «АкваСервис»

Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона.

**Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные за-
меры, его почтовый адрес:**

- Водоразборная колонка в районе дома № 1 по ул. Гагарина с. Подчерье, Республика Ко-
ми, Вуктыльский район, с. Подчерье;
- Водоразборная колонка в районе дома № 3 по ул. Советская с. Подчерье, Республика
Коми, Вуктыльский район, с. Подчерье;
- Водоразборная колонка в районе дома № 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, Республи-
ка Коми, Вуктыльский район, с. Дутово;
- Водоразборная колонка в районе дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, Республика Ко-
ми, Вуктыльский район, с. Дутово.

Объект исследования: вода питьевая из водопроводной сети.

По результатам проведенных лабораторных исследований установлено:

Протокол № 13/1.2-570 от 14.02.2020:

Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из во-
доразборной колонки в районе дома № 1 по ул. Гагарина с. Подчерье, расположенная по
адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Подчерье, и доставленная для исследо-
вания 11.02.2020:

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорга-
низмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соот-
ветствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-

снабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо, бор, - соответствует требованиям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п. 175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составила 3,6 мг/дм³ (с учетом погрешности $\pm 0,7$), при нормативном показателе 1,5 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель (рН), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Протокол № 13/1.2-571 от 14.02.2020:

Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водоразборной колонки в районе дома № 3 по ул. Советская с. Подчерье, расположенная по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Подчерье, и доставленная для исследования 11.02.2020:

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо, бор, - соответствует требованиям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п. 175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составила 7,0 мг/дм³ (с учетом погрешности ± 1), при нормативном показателе 1,5 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель (рН), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Протокол № 13/1.2-572 от 14.02.2020:

Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водоразборной колонки в районе дома № 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, расположенная по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 11.02.2020:

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет $2,2 \text{ мг/дм}^3$ (с учетом погрешности $\pm 0,4$), при нормативном показателе $0,3 \text{ мг/дм}^3$, что **не соответствует** требованиям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п. 555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п. 175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составила $5,0 \text{ мг/дм}^3$ (с учетом погрешности ± 1), при нормативном показателе $1,5 \text{ мг/дм}^3$, что **не соответствует** требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель (рН), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Протокол № 13/1.2-573 от 14.02.2020:

Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из вселенной колонки в районе дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, расположенной по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 11.02.2020:

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо составляет 2,1 мг/дм³ (с учетом погрешности $\pm 0,4$), при нормативном показателе 0,3 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п. 555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному химическому показателю: бор, - соответствует требованиям п.3.2, п. 3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п. 175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- по исследованному органолептическому показателю: мутность составила 5,0 мг/дм³ (с учетом погрешности ± 1), при нормативном показателе 1,5 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель (рН), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене

З.Ю. Плоскова

Заведующий отделом гигиены
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми», врач по общей гигиене

Е.С. Ермакова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbyz11@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель органа инспекции, вр.и.о.
главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми»
Л.С. Куликова
03 июля 2020 года

Экспертное заключение № 19-7/2020/208

по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 30.06.2020 по 03.07.2020.

Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Ухте № 286 от 26.12.2019, в целях социально гигиенического мониторинга.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель): ООО «АкваСервис»

Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона.

Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес:

Водоразборная колонка в районе дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово.

Объект исследования: вода питьевая из водопроводной сети.

По результатам проведенных лабораторных исследований установлено:

Протокол № 13/1.2-1930 от 30.06.2020:

Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водоразборной колонки в районе дома № 20 по ул. Советская, с. Дутово, расположенной по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 23.06.2020:

- по исследованному химическому показателю: общее железо с учетом вычета погрешности составило 3,4 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 0,3 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п.555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: бор, соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче-

ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п.175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: мутность с учетом вычета погрешности составляет 15,1 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 1,5 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель (рН), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте»



А.А. Ковбас

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене




З.Ю. Плоскова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbvz11@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции, вр.и.о.
главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми»

Л.С. Куликова

03 июля 2020 года

М.П.

Экспертное заключение № 19-8/2020/208

**по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия
результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов**

Время проведения экспертизы: с 30.06.2020 по 03.07.2020.

Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Ухте № 286 от 26.12.2019, в целях социально гигиенического мониторинга.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель): ООО «АкваСервис»

Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона.

Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес:

Водоразборная колонка в районе дома № 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово.

Объект исследования: вода питьевая из водопроводной сети.

По результатам проведенных лабораторных исследований установлено:

Протокол № 13/1.2-1929 от 30.06.2020:

Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водоразборной колонки в районе дома № 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, расположенной по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 23.06.2020:

- по исследованному химическому показателю: общее железо с учетом вычета погрешности составило 3,7 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 0,3 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п.555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: бор, соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче-
Ф-Е-00-164 Издание:1 Регистрационный номер № 19-8/2020/208 от 03.07.2020 стр. 1 из 2 стр.

ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п.175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: мутность с учетом вычета погрешности составляет 12,6 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 1,5 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель (рН), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте»



А.А. Ковбас

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене



З.Ю. Плоскова



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)**

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00, факс: (8212) 46-97-57, E-mail: fbyz11@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции, заведующий отделом гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

Е.С. Ермакова

12 августа 2020 года



Экспертное заключение № 19-24/2020/208

по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов

Время проведения экспертизы: с 11.08.2020 по 12.08.2020.

Основание проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Ухте № 286 от 26.12.2019, в целях социально гигиенического мониторинга.

Субъект, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия (либо Заявитель): ООО «АкваСервис»

Юридический адрес: Республика Коми, г. Вуктыл, Производственная зона.

Объект, на котором проводились отбор проб образцов и (или) инструментальные замеры, его почтовый адрес:

Водоразборная колонка в районе дома № 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово.

Объект исследования: вода питьевая из водопроводной сети.

По результатам проведенных лабораторных исследований установлено:

Протокол № 13/1.2-2590 от 11.08.2020:

Исследованный образец: вода питьевая из водопроводной сети, отобранная из водоразборной колонки в районе дома № 37 по ул. Комсомольская, с. Дутово, расположенной по адресу: Республика Коми, Вуктыльский район, с. Дутово, и доставленная для исследования 06.08.2020:

- по исследованным микробиологическим показателям: общее число микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, соответствует требованиям таблицы 1 п.3.3 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: общее железо с учетом вычета погрешности составляет 2,9 мг/дм³ при нормативном показателе не более 0,3 мг/дм³, что не соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п.555 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному химическому показателю: бор, соответствует требованиям п.3.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями), п.175 таблицы раздела II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: мутность с учетом вычета погрешности составляет 9,0 мг/дм³ при нормативном показателе не более 1,5 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованному органолептическому показателю: цветность, соответствует требованиям таблицы 4 п.3.5 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями);

- по исследованным обобщенным показателям: жесткость, водородный показатель (рН), соответствует требованиям таблицы 2 п.3.4.1 раздела 3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями).

Врач по общей гигиене отдела гигиены и
эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г.Ухте»


А.А. Ковалева

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми в г. Ухте», врач по общей гигиене


З.Ю. Плоскова